

# SHERPA

## SERIA

Al  
aluminium

### Wielofunkcyjny statyw z wieloma funkcjami

Seria Sherpa została sklasyfikowana pod względem 3 aspektów, w zależności od czasu ich wprowadzenia.

Podstawowe modele są dla fotografów amatorów, którzy zaczynają swoją przygodę z lustrzankami.

Możemy zapytać, czy używasz niskiej pozycji statywu do robienia zdjęć, albo jaka musi być wysokość, jakie są kluczowe aspekty, brane przez Ciebie podczas wyboru statywu. 3-sekcje mają normalną długość po złożeniu, natomiast 4-sekcyjne statywy są o wiele bardziej kompaktowe po złożeniu.

#### Modele podstawowe Sherpa SHERPA 250R, 450R, 600R, 750R

Druuga generacja statywów Sherpa wyposażona jest w głowicę kulową lub olejową.

Jeden z nich ma mniejszą średnicę nóg, co czyni go lekkim i małym.

**Sherpa 200R, 800R (dźwignia), 555R, 603R, 803R (głowica kulowa), 538 (głowica olejowa), 435 (compact slim), 550R (dźwignia oraz niski kąt)**

**803R** posiada mocowanie w kolumnie centralnej

**603R** ma głowicę kulową z pozycją o niskim kącie

**555R** posiada 4-sekcyjne nogi, z małą głowicą oraz pozycje niskiego kąta

**538** posiada 2-kierunkową głowicę olejową, prowadnicę połączoną z nogami. Idealny dla miłośników ptaków

**435** jest smukły i polecany dla niskiego kąta fotografowania, lekki, posiada 2 uchwyty przy głowicy

**550R** posiada ukierunkowaną dźwignię i niską pozycję, 3-sekcje nóg

tradycyjna Sherpa

niska pozycja statywu







Sherpa 600R

tradycyjna Sherpa

niska pozycja statywu

Sherpa 750R



		 cm	 cm	 cm	 kg	 mm	 OPTYMALNE OBCIĄŻENIE kg	ZAPASOWA SZYBKOZŁĄCZKA
<b>Sherpa 200R</b>	EAN 4907990 200877 UPC 017915412002	167.5	59	62	1.95	26 ③	3.5	QB-157
<b>Sherpa 250R</b>	EAN 4907990 206503	162	59	62.5	2.0	26 ③	4	QB-157
<b>Sherpa 450R</b>	EAN 4907990 206527	173	64.5	67.5	2.25	26 ③	4	QB-157
<b>Sherpa 550R</b>	EAN 4907990 200938	155	27.5	63	2.12	26 ③	4	QB-157
<b>Sherpa 600R</b>	EAN 4907990 206541 UPC 017915416000	170	29	63	2.0	26 ③	4	QB-157
<b>Sherpa 750R</b>	EAN 4907990 206565 UPC 017915417502	155	31.5	55	2.2	26 ④	4	QB-157



Velbon sugeruje optymalne obciążenie sprzętu, które jest bezpieczne poniżej maksymalnego obciążenia.

# SHERPA

SERIA

Al  
alumiiniowa




photo by f. hobo

TYLKO GŁOWICA

Mg  
magnezowa

Nowa linia Sherpa



Sherpa 803R

Nowa linia Sherpa



Sherpa 800R



Zacisk  
HC-25/28  
zastosowany do  
niezależnego użytku wraz  
z kolumną centralną

PATRZ  
S.26

Nowa linia Sherpa




Sherpa 603R

**NOWOŚĆ**

niska pozycja statywu



Wyspecjalizowany projekt



Sherpa 555R

**NOWOŚĆ**

niska pozycja statywu





Wyspecjalizowany projekt

Wyspecjalizowany projekt



Sherpa 538

Sherpa 435

# LEGENDARNY VELBON Mark-7B



Mark-7B

- 3-kierunkowa głowica PH-270B, z możliwością ustawienia 2 pozycji w szybkozłączce
- konstrukcja kolumny centralnej zapobiega schowaniu się, w przypadku gdy nie jest do końca zablokowana
- trzy ustawienia kątów nóg
- zamknięcie oparte na 3 ślizgaczach
- niska pozycja
- 3 sekcje nóg, zakończone kolcem lub gumowe
- Maksymalne obciążenie 7kg
- Opcjonalny futerał 840L

## SHERPA+ Mg magnezowa

Począwszy od 2010 roku, wprowadzamy serię Sherpa plus aby sklasyfikować wysokość i jakość

Średnica nóg jest większa niż w obecnej serii Sherpa i posiada większą wytrzymałość korpusu statywu, który jest wykonany z magnezu. Ze względu na to, możemy dostarczyć bardzo mocny statyw, o lekkiej konstrukcji w najwyższej klasie statywów aluminiowych. Sherpa plus jest niczym innym jak pomostem pomiędzy serią Geo i Sherpa.









Wyspecjalizowany projekt

Wyspecjalizowany projekt

Sherpa+ 530

Sherpa+ 630

		 cm	 cm	 cm	 kg	 mm	 kg	ZAPASOWA SZYBKOZŁĄCZKA
<b>Sherpa 435</b>	EAN 4907990 404442	161	23.8	58	1.49	23	3	QB-145
<b>Sherpa 538</b>	EAN 4907990 404503 UPC 017915415386	159.5	59	64.5	2.14	26	4	QB-F51
<b>Sherpa 555R</b> <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">NOWOŚĆ</span>	EAN 4907990 433602 UPC 017915415553	147	16.8	53.5	1.22	23	3	QB-3B
<b>Sherpa 603R</b> <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">NOWOŚĆ</span>	EAN 4907990 210661 UPC 017915416000	170	29	63	2.00	26	2.5	QB-157
<b>Sherpa 800R</b>	EAN 4907990 204585	169.5	60	62.5	1.95	26	4	QB-157
<b>Sherpa 803R</b>	EAN 4907990 245106	169	58.5	61.5	1.96	26	4	QB-635L
<b>Mark-7B SET</b>	EAN 4907990 111944	179.7	59.7	81.7	5.15	32	7	rekomendowane głowice PH-275, PH-270B, QHD-71Q
<b>Sherpa+ 530</b> <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">NOWOŚĆ</span>	EAN 4907990 433909 UPC 017915419537	152.5	16	53	1.37	26	3.5	rekomendowane głowice PHD-51Q,52Q,54Q,QHD-61Q,62Q,FHD-51Q
<b>Sherpa+ 630</b> <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">NOWOŚĆ</span>	EAN 4907990 433862 UPC 017915519636	163	12	56	1.67	29	4	rekomendowane głowice PHD-61Q,62Q,64Q,QHD-61Q,62Q,FHD-61Q



Velbon sugeruje optymalne obciążenie sprzętu, które jest bezpieczne poniżej maksymalnego obciążenia.